

LOTTO 1. CIG 9186635B04

SUB-ELEMENTO 1.1 - Caratteristiche tecniche - numero di analisi accreditate

Marchetto

| | A | B | C |
|---|---|-----|-----|
| A | 0 | A 4 | A 2 |
| B | | 0 | C 3 |
| C | | | 0 |

| | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 4 | 2 | 6 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 3 | 0 | 3 |

Del Frate

| | A | B | C |
|---|---|-----|-----|
| A | 0 | A 4 | A 2 |
| B | | 0 | C 3 |
| C | | | 0 |

| | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 4 | 2 | 6 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 3 | 0 | 3 |

| |
|---------------------|
| A = ECOL STUDIO |
| B = GRUPPO MAURIZI |
| C = SAVI LABORATORI |

Albini

| | A | B | C |
|---|---|-----|-----|
| A | 0 | A 4 | A 2 |
| B | | 0 | C 3 |
| C | | | 0 |

| | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 4 | 2 | 6 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 3 | 0 | 3 |

| | Σ | Coeff |
|----------|----|-------|
| A | 18 | 1,00 |
| B | 0 | 0,00 |
| C | 9 | 0,50 |

LOTTO 1. CIG 9186635B04

SUB-ELEMENTO 1.2 - Caratteristiche tecniche - modalità e procedure utilizzate per la verifica costante della qualità dei risultati analitici

Marchetto

| | A | B | C | |
|---|---|-----|-----|------------------|
| A | | B 2 | A 4 | A 0 0 4 4 |
| B | | | B 5 | B 2 0 5 7 |
| C | | | | C 0 0 0 0 |

Del Frate

| | A | B | C | |
|---|---|-----|-----|------------------|
| A | | B 3 | A 4 | A 0 0 4 4 |
| B | | | B 5 | B 3 0 5 8 |
| C | | | | C 0 0 0 0 |

Albini

| | A | B | C | |
|---|---|-----|-----|------------------|
| A | | B 3 | A 4 | A 0 0 4 4 |
| B | | | B 5 | B 3 0 5 8 |
| C | | | | C 0 0 0 0 |

A = ECOL STUDIO
 B = GRUPPO MAURIZI
 C = SAVI LABORATORI

Σ Coeff
A 12 0,52
B 23 1,00
C 0 0,00

LOTTO 1. CIG 9186635B04

SUB-ELEMENTO 2.1 - Tempistica resa analisi - tempistica per la consegna dei risultati delle analisi chimiche indicate nell'Allegato n.1.

Marchetto

| | A | B | C | |
|---|---|-----|-----|------------------|
| A | | B 3 | C 3 | A 0 0 0 0 |
| B | | | P 1 | B 3 0 1 4 |
| C | | | | C 3 1 0 4 |

Del Frate

| | A | B | C | |
|---|---|-----|-----|------------------|
| A | | B 4 | C 4 | A 0 0 0 0 |
| B | | | P 1 | B 4 0 1 5 |
| C | | | | C 4 1 0 5 |

Albini

| | A | B | C | |
|---|---|-----|-----|------------------|
| A | | B 4 | C 4 | A 0 0 0 0 |
| B | | | P 1 | B 4 0 1 5 |
| C | | | | C 4 1 0 5 |

| |
|---------------------|
| A = ECOL STUDIO |
| B = GRUPPO MAURIZI |
| C = SAVI LABORATORI |

| | | |
|----------|----------|-------|
| | Σ | Coeff |
| A | 0 | 0,00 |
| B | 14 | 1,00 |
| C | 14 | 1,00 |

LOTTO 1. CIG 9186635B04

SUB-ELEMENTO 3.1 - Esperienza dell'operatore economico (interventi analoghi nell'ultimo triennio)

Marchetto

| | A | B | C | |
|---|---|-----|-----|-----------|
| A | | A 2 | C 4 | A 0 2 0 2 |
| B | | | C 2 | B 0 0 0 0 |
| C | | | | C 4 2 0 6 |

Del Frate

| | A | B | C | |
|---|---|-----|-----|-----------|
| A | | A 3 | C 3 | A 0 3 0 3 |
| B | | | C 5 | B 0 0 0 0 |
| C | | | | C 3 5 0 8 |

Albini

| | A | B | C | |
|---|---|-----|-----|-----------|
| A | | A 2 | C 4 | A 0 2 0 2 |
| B | | | C 3 | B 0 0 0 0 |
| C | | | | C 4 3 0 7 |

A = ECOL STUDIO
B = GRUPPO MAURIZI
C = SAVI LABORATORI

| | Σ | Coeff |
|---|----------|-------|
| A | 7 | 0,33 |
| B | 0 | 0,00 |
| C | 21 | 1,00 |

LOTTO 1. CIG 9186635B04

SUB-ELEMENTO 4.1 Servizi aggiuntivi - tipologie e qualità dei servizi aggiuntivi proposti

Marchetto

| | A | B | C | | A | B | C | Σ |
|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|
| A | | B 3 | A 2 | A | 0 | 0 | 2 | 2 |
| B | | | B 5 | B | 3 | 0 | 5 | 8 |
| C | | | | C | 0 | 0 | 0 | 0 |

Del Frate

| | A | B | C | | A | B | C | Σ |
|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|
| A | | B 3 | C 2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | | | B 4 | B | 3 | 0 | 4 | 7 |
| C | | | | C | 2 | 0 | 0 | 2 |

A = ECOL STUDIO
 B = GRUPPO MAURIZI
 C = SAVI LABORATORI

Albini

| | A | B | C | | A | B | C | Σ |
|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|
| A | | B 3 | A 2 | A | 0 | 0 | 2 | 2 |
| B | | | B 4 | B | 3 | 0 | 4 | 7 |
| C | | | | C | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Σ | Coeff |
|---|----|-------|
| A | 4 | 0,18 |
| B | 22 | 1,00 |
| C | 2 | 0,09 |

| | |
|--------------|------------|
| Sub-elemento | 1.1 |
| Sub-peso | 20 |
| A | 1,00 |
| B | 0,00 |
| C | 0,50 |

| | | |
|----------------------------|------|-------|
| Riparametrazione Elemento1 | | |
| 20 | | |
| 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| 10,00 | 0,50 | 10,00 |

| | |
|--------------|------------|
| Sub-elemento | 1.2 |
| Sub-peso | 10 |
| A | 0,52 |
| B | 1,00 |
| C | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|------|-------|
| Riparametrazione Elemento1 | | |
| 10 | | |
| 5,22 | 0,52 | 5,22 |
| 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------|------------|
| Sub-elemento | 2.1 |
| Sub-peso | 10 |
| A | 0,00 |
| B | 1,00 |
| C | 1,00 |

| | | |
|----------------------------|------|-------|
| Riparametrazione Elemento2 | | |
| 10 | | |
| - | 0,00 | 0,00 |
| 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| 10,00 | 1,00 | 10,00 |

| | |
|--------------|------------|
| Sub-elemento | 3.1 |
| Sub-peso | 20 |
| A | 0,33 |
| B | 0,00 |
| C | 1,00 |

| | | |
|----------------------------|------|-------|
| Riparametrazione Elemento3 | | |
| 20 | | |
| 6,67 | 0,33 | 6,67 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| 20,00 | 1,00 | 20,00 |

| | |
|--------------|------------|
| Sub-elemento | 4.1 |
| Sub-peso | 10 |
| A | 0,18 |
| B | 1,00 |
| C | 0,09 |

| | | |
|----------------------------|------|-------|
| Riparametrazione Elemento4 | | |
| 10 | | |
| 1,82 | 0,18 | 1,82 |
| 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| 0,91 | 0,09 | 0,91 |

A ECOL STUDIO
 B GRUPPO MAURIZI
 C SAVI LABORATORI

33,70
30,00
40,91